

<u>Tèl: +33 (0)471055903</u> <u>https://www.ingfixations.fr</u>

Cheville CQLV

Cheville longue avec vis tête fraisée

Description

- Cheville longue avec vis tête fraisée empreinte Torx T40.
- Idéale pour les matériaux creux.
- Cheville Ø10 : vis tête fraisée Ø7.
- Vis tête fraisée finition zinguée blanche.

Les + produits

- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- · Ailettes anti-rotation.
- Facile et rapide : Pose au travers de la pièce à fixer.

Applications

• Liteaux, sablières, tasseaux, ...

















Cheville CQLV - vue en coupe dans la brique

Cheville CQLV



Cheville CQLV - vue en coupe dans le parpaing

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
CHEVILLE CQLV 10 X 80 Bte de 25	A090080	Boîte de 25	Aucun	80 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 100 Bte de 25	A090090	Boîte de 25	Aucun	100 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 120 Bte de 25	A090100	Boîte de 25	Aucun	120 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 140 Bte de 25	A090110	Boîte de 25	Aucun	140 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 160 Bte de 25	A090120	Boîte de 25	Aucun	160 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 200 Bte de 25	A090130	Boîte de 25	Aucun	200 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 240 Bte de 15	A090135	Boîte de 15	Aucun	240 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 280 Bte de 15	A090140	Boîte de 15	Aucun	280 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 80 Sachet de 10	A853120	Sachet de 10	15 sachets	80 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 100 Sachet de 10	A853130	Sachet de 10	15 sachets	100 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 120 Sachet de 10	A853140	Sachet de 10	15 sachets	120 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 140 Sachet de 10	A853150	Sachet de 10	10 Sachets	140 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
CHEVILLE CQLV 10 X 160 Sachet de 10	A853160	Sachet de 10	10 Sachets	160 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 200 Sachet de 10	A853170	Sachet de 10	10 Sachets	200 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 240 Sachet de 6	A853172	Sachet de 6	10 Sachets	240 mm
CHEVILLE CQLV 10 X 280 Sachet de 6	A853175	Sachet de 6	10 Sachets	280 mm

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 10
MATÉRIAUX CREUX	100
MATÉRIAUX PLEINS	250

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

