

Goujon fileté galvanisé

Goujon fileté en acier galvanisé à chaud



Goujon fileté galvanisé

Description

- Goujon fileté en acier galvanisé à chaud.
- Acier 8,8 haute qualité.
- Bague en Inox.

Les + produits

- Acier qualité 8,8 : hautes performances.
- Bague à 3 segments en Inox : meilleure répartition de la charge.
- Pose facile et rapide :
 - Auto-expansion
 - Ecrou et rondelle pré-monté.
 - Pose au travers de la pièce à fixer.
- Sur-implantation possible permettant de hautes valeurs d'ancrage.
- Idéal pour les montages en série.

Applications

- Toutes fixations dans le béton : garde-corps, portiques, pièces en acier, ...

Les Matériaux




Béton

Parpaing plein /
Pierre

Références produits

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CONDT | SURCONDT | DIAMÈTRE | LONGUEUR |
|--|-----------|-------------|------------|----------|----------|
| GOUJON FILETE 10/ 10/ 92 GALVA Bte de 40 | A235075 | Boîte de 40 | Aucun | 10 mm | 92 mm |
| GOUJON FILETE 10/ 50/132 GALVA Bte de 25 | A235090 | Boîte de 25 | Aucun | 10 mm | 132 mm |
| GOUJON FILETE 12/ 5/103 GALVA Bte de 20 | A235120 | Boîte de 20 | Aucun | 12 mm | 103 mm |
| GOUJON FILETE 12/ 20/118 GALVA Bte de 20 | A235130 | Boîte de 20 | Aucun | 12 mm | 118 mm |
| GOUJON FILETE 12/ 50/148 GALVA Bte de 20 | A235140 | Boîte de 20 | Aucun | 12 mm | 148 mm |
| GOUJON FILETE 10 /10/ 92 GALVA Sachet de 4 | A857420 | Sachet de 4 | 25 sachets | 10 mm | 80 mm |

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre



| GOUJON FILETÉ GALVANISÉ | DCUT | L | T _{FIX} | H ₁ | H _{EF} | SW |
|-------------------------|-------|--------|------------------|----------------|-----------------|-------|
| 10 / 10 / 92 | 10 mm | 92 mm | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 17 mm |
| 10 / 50 / 132 | 10 mm | 132 mm | 50 mm | 75 mm | 60 mm | 17 mm |
| 12 / 5 / 103 | 12 mm | 103 mm | 5 mm | 90 mm | 70 mm | 19 mm |
| 12 / 20 / 118 | 12 mm | 118 mm | 20 mm | 90 mm | 70 mm | 19 mm |
| 12 / 50 / 148 | 12 mm | 148 mm | 50 mm | 90 mm | 70 mm | 19 mm |

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

| GOUJON FILETÉ GALVANISÉ | M10 | M12 |
|-------------------------|-----|-----|
| | 550 | 740 |

Les informations techniques - Mise en oeuvre

