

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom : Résine SOC COMP A  
UFI : X5FH-MVX6-F697-T1KS  
Type de produit : Ancrage chimique  
Groupe de produits : Produit commercial

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle  
Utilisation de la substance/mélange : Ancrage chimique  
Fonction ou catégorie d'utilisation : Bâtiment et travaux de construction

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

ING Fixations  
320 rue de Chassende  
ZI de Chassende  
43000 Le Puy en Velay  
France  
Tél +33 (0)4 71 05 59 03, Fax +33 (0)4 71 09 35 46  
ing@ingfixations.fr

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : Emergency Number Association (EENA) : 112 /  
CHEMTREC France +33 9 75 18 14 07

| Pays/Région | Organisme/Société                                   | Adresse                                                 | Numéro d'urgence  | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| France      | Centre antipoison de Paris<br>Hôpital Fernand Widal | 200 rue du Faubourg Saint-Denis<br>75475 Paris Cedex 10 | +33 1 40 05 48 48 |             |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 H315  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

Mention d'avertissement (CLP)

: Attention

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentions de danger (CLP)   | : H315 - Provoque une irritation cutanée.<br>H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conseils de prudence (CLP) | : P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.<br>P280 - Porter des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.<br>P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.<br>P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. |
| Phrases EUH                | : EUH208 - Contient MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]]. Peut produire une réaction allergique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

| Composant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substance(s) non incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, al. 1, du règlement REACH pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou non identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission | MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]] (N/A) |

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                              | Identificateur de produit                                            | %         | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VINYLTOLUÈNE                                                                                                                     | N° CAS: 25013-15-4<br>N° CE: 246-562-2<br>N° REACH: 01-2119622074-50 | >3 - <10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (par inhalation), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]] | N° CAS: N/A<br>N° CE: 911-490-9<br>N° REACH: 01-2119979579-10        | >0,1 - <1 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                        |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : En cas de malaise consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                      |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                      |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |
| Autoprotection du secouriste              | : Les secouristes seront équipés d'un équipement de protection individuelle approprié.                                                                                                                                                         |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Les poussières éventuelles du produit peuvent provoquer une irritation respiratoire à la suite d'une exposition excessive par inhalation. Bien que l'on ne dispose d'aucune donnée relative à une éventuelle toxicité pour l'homme et les animaux, le produit est considéré comme dangereux à l'inhalation. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse.  |
| Moyens d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. |

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Aucun risque d'incendie.                |
| Danger d'explosion                                    | : Aucun danger d'explosion direct.        |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |

#### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.                                      |

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pour les non-secouristes

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.                   |
| Procédures d'urgence     | : Ventiler la zone de déversement. Éviter le contact avec la peau et les yeux. |

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Pour les secouristes

- Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".
- Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Pour la rétention : Transvaser le produit dans un récipient sec à l'aide d'une pelle, et refermer le récipient sans comprimer le produit.
- Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit.
- Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Dangers supplémentaires lors du traitement : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuel.
- Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Mesures techniques : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur.
- Conditions de stockage : Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- Matériaux d'emballage : Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Bâtiment et travaux de construction.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| VINYL TOLUÈNE (25013-15-4)                            |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                        |
| Nom local                                             | Vinytoluènes (tous isomères)                                           |
| VME (OEL TWA)                                         | 240 mg/m³                                                              |
|                                                       | 50 ppm                                                                 |
| Remarque                                              | Valeurs recommandées/admises                                           |
| Référence réglementaire                               | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65) |

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### DNEL et PNEC

| VINYL TOLUÈNE (25013-15-4)                                                                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                                                                                                               |                                    |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                                                                                             | 1,65 mg/kg de poids corporel/jour  |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                                                                                          | 5,82 mg/m³                         |
| DNEL/DMEL (Population générale)                                                                                                        |                                    |
| A long terme - effets systémiques, orale                                                                                               | 0,595 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                                                                                          | 1,03 mg/m³                         |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                                                                                             | 0,595 mg/kg de poids corporel/jour |
| PNEC (Eau)                                                                                                                             |                                    |
| PNEC aqua (eau douce)                                                                                                                  | 0,319 µg/l                         |
| PNEC aqua (eau de mer)                                                                                                                 | 31,9 ng/l                          |
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)                                                                                                   | 3,19 µg/l                          |
| PNEC aqua (intermittente, eau de mer)                                                                                                  | 0,319 µg/l                         |
| PNEC (Sédiments)                                                                                                                       |                                    |
| PNEC sédiments (eau douce)                                                                                                             | 32 µg/kg ps                        |
| PNEC sédiments (eau de mer)                                                                                                            | 3,2 µg/kg ps                       |
| PNEC (Sol)                                                                                                                             |                                    |
| PNEC sol                                                                                                                               | 6,21 µg/kg ps                      |
| PNEC (STP)                                                                                                                             |                                    |
| PNEC station d'épuration                                                                                                               | 5,92 mg/l                          |
| MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]] (N/A) |                                    |
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                                                                                                               |                                    |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                                                                                             | 1,4 mg/kg de poids corporel/jour   |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                                                                                          | 9,8 mg/m³                          |
| DNEL/DMEL (Population générale)                                                                                                        |                                    |
| A long terme - effets systémiques, orale                                                                                               | 0,83 mg/kg de poids corporel/jour  |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                                                                                          | 2,9 mg/m³                          |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                                                                                             | 0,83 mg/kg de poids corporel/jour  |
| PNEC (Eau)                                                                                                                             |                                    |
| PNEC aqua (eau douce)                                                                                                                  | 0,048 mg/l                         |
| PNEC aqua (eau de mer)                                                                                                                 | 0,0048 mg/l                        |
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)                                                                                                   | 0,48 mg/l                          |
| PNEC (Sédiments)                                                                                                                       |                                    |
| PNEC sédiments (eau douce)                                                                                                             | 1,2 mg/kg poids sec                |
| PNEC sédiments (eau de mer)                                                                                                            | 0,12 mg/kg poids sec               |
| PNEC (Sol)                                                                                                                             |                                    |
| PNEC sol                                                                                                                               | 0,21 mg/kg poids sec               |

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

**MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]] (N/A)**

### PNEC (STP)

PNEC station d'épuration

10 mg/l

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

### Équipements de protection individuelle

#### Équipement de protection individuelle:

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Protection des yeux et du visage

#### Protection oculaire:

Lunettes de protection (EN 166)

### Protection de la peau

#### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié. (EN 13034 (6))

#### Protection des mains:

Gants résistants aux produits chimiques (conformément à la norme européenne ISO 374-1 ou similaire)

### Protection des mains

| Type                                | Matériau                                                     | Perméation        | Épaisseur (mm) | Pénétration                                                                                                                                                                                    | Norme      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gants jetables, Gants réutilisables | Caoutchouc nitrile (NBR),<br>Caoutchouc butyle,<br>Viton® II | 6 (> 480 minutes) | 0.4            | Comme le produit est un prépréparation de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'application. | EN ISO 374 |

### Protection respiratoire

#### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. EN141

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Solide  
Couleur : Divers.

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Apparence                                      | : Pâte.                            |
| Odeur                                          | : Odeur caractéristique.           |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                   |
| Point de fusion                                | : Pas disponible                   |
| Point de congélation                           | : Non applicable                   |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                   |
| Inflammabilité                                 | : Ininflammable.                   |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Non applicable                   |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Non applicable                   |
| Point d'éclair                                 | : Non applicable                   |
| Température d'auto-inflammation                | : Non applicable                   |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                   |
| pH                                             | : Pas disponible                   |
| pH solution                                    | : Pas disponible                   |
| Viscosité, cinématique                         | : 42,4 mm <sup>2</sup> /s @ 40 ° C |
| Viscosité, dynamique                           | : > 100000 cP                      |
| Solubilité                                     | : Produit insoluble dans l'eau.    |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                   |
| Pression de vapeur                             | : 1,5 hPa                          |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                   |
| Masse volumique                                | : Pas disponible                   |
| Densité relative                               | : 1,71                             |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Non applicable                   |
| Taille d'une particule                         | : Pas disponible                   |

### 9.2. Autres informations

#### Autres caractéristiques de sécurité

|                             |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teneur en COV               | : 160 g/l                                                                                                                                                            |
| Indications complémentaires | : Suspension de matières solides - classifiée d'incombustible selon les résultats de la méthode de test N. 1 pour matières solides qui sont facilement inflammables. |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)   | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée) | : Non classé |

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

| VINYL TOLUÈNE (25013-15-4) |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat             | 2321,58 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:                                                                                 |
| DL50 voie cutanée          | 4490 mg/kg                                                                                                                                     |
| CL50 Inhalation - Rat      | > 5,02 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)) |

| MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]] (N/A) |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                                                                                                                         | 619 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral)), Remarks on results: other:, 95% CL: 305 - 1256                |
| DL50 cutanée rat                                                                                                                       | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)), Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: other: |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé  
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé  
Cancérogénicité : Non classé

| VINYL TOLUÈNE (25013-15-4)                                                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Groupe IARC                                                                  | 3 - Inclassable |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé    |

| VINYL TOLUÈNE (25013-15-4)             |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| NOAEC (inhalation, rat, gaz, 90 jours) | 60 ppm Animal: rat |
| Danger par aspiration                  | : Non classé       |

| Résine SOC COMP A      |                     |
|------------------------|---------------------|
| Viscosité, cinématique | 42,4 mm²/s @ 40 ° C |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.  
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé  
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

| VINYL TOLUÈNE (25013-15-4) |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]         | 5,2 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| CE50 - Crustacés [1]       | 1,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna       |



# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| VINYLTOUÈNE (25013-15-4) |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 72h - Algues [1]    | 4,3 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CEr50 algues             | 2,6 mg/l Source: ECHA                                                                                                                    |
| NOEC chronique poisson   | 1,16 mg/l                                                                                                                                |
| NOEC chronique crustacé  | 0,32 mg/l                                                                                                                                |
| NOEC chronique algues    | 1,6 mg/l                                                                                                                                 |

| MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]] (N/A) |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                                                                                                                     | 100 mg/l                                                                                                                                   |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                                                                   | 48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                                                                                                | 100 mg/l                                                                                                                                   |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                                                                  | > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| Résine SOC COMP A                                                                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité                                                                                                           | Non rapidement dégradable |
| VINYLTOUÈNE (25013-15-4)                                                                                                               |                           |
| Persistance et dégradabilité                                                                                                           | Rapidement dégradable     |
| MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]] (N/A) |                           |
| Persistance et dégradabilité                                                                                                           | Non rapidement dégradable |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| VINYLTOUÈNE (25013-15-4)                       |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 3,35 Source: ECHA |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

| 13.1. Méthodes de traitement des déchets |                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation régionale sur les déchets | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                      |
| Méthodes de traitement des déchets       | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. |

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                                                                                                              |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Se conformer aux réglementations en vigueur pour l'élimination des déchets solides.<br>Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 165ml Cartouche & Casquette PP RIC5. 300ml Cartouche PP RIC5, Casquette HDPE RIC2. 380-420ml Cartouche Nylon RIC7, Casquette PP RIC5. |
| Indications complémentaires                             | : Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liste européenne des déchets (LoW, CE 2000/532)         | : 08 04 09* - déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses                                                                                                                                                                                |

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                       | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé pour le transport                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non réglementé.

#### Transport maritime

Non réglementé.

#### Transport aérien

Non réglementé.

#### Transport par voie fluviale

Non réglementé.

#### Transport ferroviaire

Non réglementé.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Réglementations UE

###### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

###### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

###### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

###### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

###### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

###### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

###### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

###### Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)

Teneur en COV : 160 g/l

###### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

###### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange:

VINYLTOLUÈNE

MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]]

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Indications de changement

| Rubrique | Élément modifié             | Remarques           |
|----------|-----------------------------|---------------------|
| 8.1      | Indications complémentaires | Ajouté<br>DNEL/PNEC |

#### Abréviations et acronymes:

|     |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Abréviations et acronymes:

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETA    | Estimation de la toxicité aiguë                                                               |
| FBC    | Facteur de bioconcentration                                                                   |
| VLB    | Valeur limite biologique                                                                      |
| DBO    | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                          |
| DCO    | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                             |
| DMEL   | Dose dérivée avec effet minimum                                                               |
| DNEL   | Dose dérivée sans effet                                                                       |
| N° CE  | Numéro de la Communauté européenne                                                            |
| CE50   | Concentration médiane effective                                                               |
| EN     | Norme européenne                                                                              |
| CIRC   | Centre International de Recherche contre le Cancer                                            |
| IATA   | Association internationale du transport aérien                                                |
| IMDG   | Code maritime international des marchandises dangereuses                                      |
| CL50   | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)         |
| LD50   | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                   |
| LOAEL  | Dose minimale avec effet nocif observé                                                        |
| NOAEC  | Concentration sans effet nocif observé                                                        |
| NOAEL  | Dose sans effet nocif observé                                                                 |
| NOEC   | Concentration sans effet observé                                                              |
| OCDE   | Organisation de coopération et de développement économiques                                   |
| VLE    | Limite d'exposition professionnelle                                                           |
| PBT    | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                         |
| PNEC   | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                        |
| RID    | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| FDS    | Fiche de Données de Sécurité                                                                  |
| STP    | Station d'épuration                                                                           |
| DThO   | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                            |
| TLM    | Tolérance limite médiane                                                                      |
| COV    | Composés organiques volatiles                                                                 |
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                  |
| N.S.A. | Non spécifié ailleurs                                                                         |
| vPvB   | Très persistant et très bioaccumulable                                                        |
| PE     | Perturbateur endocrinien                                                                      |

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par inhalation) | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4 |
| Acute Tox. 4 (par voie orale) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 |

# Résine SOC COMP A

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                                                                                                                |
| Asp. Tox. 1                          | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                                                                                                |
| Eye Dam. 1                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                                                                                         |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                                                                                         |
| Flam. Liq. 3                         | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                                                                                |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                                                                                       |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                                                                                              |
| H226                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                                                                                  |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                                                                                         |
| H304                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                                               |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                  |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                              |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                                                              |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                          |
| H332                                 | Nocif par inhalation.                                                                                                                                                             |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                  |
| EUH208                               | Contient MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]]. Peut produire une réaction allergique. |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Forme du produit   | : Mélange             |
| Nom                | : Résine SOC COMP.B   |
| UFI                | : D8FH-4VMK-R69Q-GD5U |
| Code du produit    | : Résine SOC          |
| Type de produit    | : Ancrage chimique    |
| Groupe de produits | : Produit commercial  |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Catégorie d'usage principal         | : Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle |
| Utilisation de la substance/mélange | : Ancrage chimique<br>Catalyseur                        |
| Fonction ou catégorie d'utilisation | : Bâtiment et travaux de construction                   |

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

ING Fixations  
320 rue de Chassende  
ZI de Chassende  
43000 Le Puy en Velay  
France  
Tél +33 (0)4 71 05 59 03, Fax +33 (0)4 71 09 35 46  
ing@ingfixations.fr

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'urgence | : Emergency Number Association (EENA) : 112 /<br>CHEMTREC France +33 9 75 18 14 07 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| Pays/Région | Organisme/Société                                   | Adresse                                                 | Numéro d'urgence  | Commentaire |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| France      | Centre antipoison de Paris<br>Hôpital Fernand Widal | 200 rue du Faubourg Saint-Denis<br>75475 Paris Cedex 10 | +33 1 40 05 48 48 |             |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2          | H319 |
| Sensibilisation cutanée, catégorie 1                               | H317 |
| Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 | H412 |
| Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16            |      |

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

Mention d'avertissement (CLP) :

Attention

Contient :

PEROXYDE DE BENZOYLE.

Mentions de danger (CLP) :

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence (CLP) :

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                     | Identificateur de produit                                                                    | %        | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEROXYDE DE BENZOYLE.                                                                                   | N° CAS: 94-36-0<br>N° CE: 202-327-6<br>N° Index: 617-008-00-0<br>N° REACH: 01-2119511472-50  | 10 – 20  | Org. Perox. B, H241<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |
| ÉTHYLÈNE GLYCOL.<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 107-21-1<br>N° CE: 203-473-3<br>N° Index: 603-027-00-1<br>N° REACH: 01-2119456816-28 | >3 - <10 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>STOT RE 2, H373                                                                            |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins général :

En cas de malaise consulter un médecin.

Premiers soins après inhalation :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                        |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Les poussières éventuelles du produit peuvent provoquer une irritation respiratoire à la suite d'une exposition excessive par inhalation. Bien que l'on ne dispose d'aucune donnée relative à une éventuelle toxicité pour l'homme et les animaux, le produit est considéré comme dangereux à l'inhalation. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse.  |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Aucun risque d'incendie.                |
| Danger d'explosion                                    | : Aucun danger d'explosion direct.        |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.                                      |

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pour les non-secouristes

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.                                                                                              |
| Procédures d'urgence     | : Ventiler la zone de déversement. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |

#### Pour les secouristes

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
| Procédures d'urgence     | : Eloigner le personnel superflu.                                                                                                                                        |

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.



# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Pour la rétention : Transvaser le produit dans un récipient sec à l'aide d'une pelle, et refermer le récipient sans comprimer le produit.
- Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit.
- Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Dangers supplémentaires lors du traitement : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter un équipement de protection individuel.
- Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Mesures techniques : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur.
- Conditions de stockage : Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- Matériaux d'emballage : Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Bâtiment et travaux de construction.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| PEROXYDE DE BENZOYLE. (94-36-0)                                   |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                        |
| Nom local                                                         | Peroxyde de dibenzoyl                                                  |
| VME (OEL TWA)                                                     | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                    |
| Remarque                                                          | Valeurs recommandées/admises                                           |
| Référence réglementaire                                           | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65) |
| ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)                                       |                                                                        |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                        |
| Nom local                                                         | Ethylene glycol                                                        |
| IOEL TWA                                                          | 52 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
|                                                                   | 20 ppm                                                                 |
| IOEL STEL                                                         | 104 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
|                                                                   | 40 ppm                                                                 |
| Remarque                                                          | Skin                                                                   |

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)                           |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire                               | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                      |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                      |
| Nom local                                             | Ethylèneglycol (vapeur)                                              |
| VME (OEL TWA)                                         | 52 mg/m³                                                             |
|                                                       | 20 ppm                                                               |
| VLE (OEL C/STEL)                                      | 104 mg/m³                                                            |
|                                                       | 40 ppm                                                               |
| Remarque                                              | Valeurs réglementaires indicatives. Risque de pénétration percutanée |
| Référence réglementaire                               | Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)   |

### DNEL et PNEC

| PEROXYDE DE BENZOYLE. (94-36-0)               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                      |                                   |
| A long terme - effets systémiques, cutanée    | 13,3 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets locaux, cutanée         | 34 µg/cm²                         |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 39 mg/m³                          |
| DNEL/DMEL (Population générale)               |                                   |
| A long terme - effets systémiques, orale      | 2 mg/kg de poids corporel/jour    |
| PNEC (Eau)                                    |                                   |
| PNEC aqua (eau douce)                         | 0,02 µg/l                         |
| PNEC aqua (eau de mer)                        | 0,002 µg/l                        |
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)          | 0,602 µg/l                        |
| PNEC (Sédiments)                              |                                   |
| PNEC sédiments (eau douce)                    | 0,0127 mg/kg poids sec            |
| PNEC sédiments (eau de mer)                   | 0,00127 mg/kg poids sec           |
| PNEC (Sol)                                    |                                   |
| PNEC sol                                      | 0,0025 mg/kg poids sec            |
| PNEC (STP)                                    |                                   |
| PNEC station d'épuration                      | 0,35 mg/l                         |

| ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)                |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                   |                                  |
| A long terme - effets systémiques, cutanée | 106 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets locaux, inhalation   | 35 mg/m³                         |
| DNEL/DMEL (Population générale)            |                                  |
| A long terme - effets systémiques, cutanée | 53 mg/kg de poids corporel/jour  |
| A long terme - effets locaux, inhalation   | 7 mg/m³                          |
| PNEC (Eau)                                 |                                  |
| PNEC aqua (eau douce)                      | 10 mg/l                          |
| PNEC aqua (eau de mer)                     | 1 mg/l                           |

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)           |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)  | 10 mg/l              |
| PNEC aqua (intermittente, eau de mer) | 10 mg/l              |
| PNEC (Sédiments)                      |                      |
| PNEC sédiments (eau douce)            | 37 mg/kg poids sec   |
| PNEC sédiments (eau de mer)           | 3,7 mg/kg poids sec  |
| PNEC (Sol)                            |                      |
| PNEC sol                              | 1,53 mg/kg poids sec |
| PNEC (STP)                            |                      |
| PNEC station d'épuration              | 199,5 mg/l           |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

##### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Équipements de protection individuelle

##### Équipement de protection individuelle:

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

##### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Lunettes de protection (EN 166)

#### Protection de la peau

##### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié. EN 13034

##### Protection des mains:

Gants résistants aux produits chimiques (conformément à la norme européenne ISO 374-1 ou similaire)

| Protection des mains                |                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                                |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Type                                | Matériau                                                     | Perméation        | Épaisseur (mm) | Pénétration                                                                                                                                                                                    | Norme      |
| Gants jetables, Gants réutilisables | Caoutchouc nitrile (NBR),<br>Caoutchouc butyle,<br>Viton® II | 6 (> 480 minutes) | 0.4            | Comme le produit est un prépréparation de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'application. | EN ISO 374 |

#### Protection respiratoire

##### Protection respiratoire:

Porter un appareil respiratoire approprié en cas de ventilation insuffisante. EN141

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| État physique                                  | : Solide                        |
| Couleur                                        | : Beige. Noire. Blanc. Gris.    |
| Apparence                                      | : Pâte.                         |
| Odeur                                          | : Odeur à peine perceptible.    |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                |
| Point de fusion                                | : 0 °C                          |
| Point de congélation                           | : Non applicable                |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                |
| Inflammabilité                                 | : Ininflammable.                |
| Propriétés comburantes                         | : Non oxydant.                  |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Non applicable                |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Non applicable                |
| Point d'éclair                                 | : Non applicable                |
| Température d'auto-inflammation                | : Non applicable                |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                |
| SADT                                           | : ≈ 50 °C                       |
| pH                                             | : Pas disponible                |
| pH solution                                    | : Pas disponible                |
| Viscosité, cinématique                         | : Non applicable                |
| Viscosité, dynamique                           | : 50000 – 180000 mPa.s          |
| Solubilité                                     | : Produit insoluble dans l'eau. |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                |
| Masse volumique                                | : Pas disponible                |
| Densité relative                               | : 1,45 g/cm3                    |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Non applicable                |
| Taille d'une particule                         | : Pas disponible                |

### 9.2. Autres informations

#### Autres caractéristiques de sécurité

Indications complémentaires : Contient <1% d'oxygène actif - 2.15.2 Critères de classification

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

#### PEROXYDE DE BENZOYLE. (94-36-0)

DL50 orale rat > 2000 mg/kg

#### ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)

DL50 orale rat 7712 mg/kg de poids corporel Animal: rat

DL50 voie cutanée > 3500 mg/kg AnimalL rat

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé

#### ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)

pH 6 – 7,5 Source: GESTIS

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.

#### ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)

pH 6 – 7,5 Source: GESTIS

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Cancérogénicité : Non classé

#### PEROXYDE DE BENZOYLE. (94-36-0)

Groupe IARC 3 - Inclassable

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) : Non classé

#### ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 150 mg/kg de poids corporel/jour

Danger par aspiration : Non classé

#### CATALYST COMP.B

Viscosité, cinématique Non applicable

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

| CATALYST COMP.B                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | > 100 mg/l OECD TG 203 |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | > 10 mg/l OECD TG 202  |
| CE50 72h - Algues [1]                   | > 60 mg/l OECD TG 201  |

| PEROXYDE DE BENZOYLE. (94-36-0)         |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 0,0602 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| CE50 - Crustacés [1]                    | 0,11 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                          |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 0,11 mg/l                                                                                  |
| CEr50 algues                            | 0,071 mg/l Source: ECHA                                                                    |

| ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)             |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | > 72860 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                  |
| CE50 - Crustacés [1]                    | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                          |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 100 mg/l                                                                                                    |
| CE50 96h - Algues [1]                   | 6500 – 13000 mg/l Source: ECHA                                                                              |
| NOEC (chronique)                        | ≥ 1000 mg/l Test organisms (species): Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia) Duration: '23 d' |
| NOEC chronique poisson                  | 15380 mg/l                                                                                                  |
| NOEC chronique crustacé                 | 8590 mg/l                                                                                                   |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| CATALYST COMP.B              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Non rapidement dégradable |

| PEROXYDE DE BENZOYLE. (94-36-0) |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité    | Non rapidement dégradable |

| ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)  |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Non rapidement dégradable |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| PEROXYDE DE BENZOYLE. (94-36-0)                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 3,46 Source: HSDB |

| ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1)                    |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -1,36 |

### 12.4. Mobilité dans le sol

| ÉTHYLÈNE GLYCOL. (107-21-1) |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Mobilité dans le sol        | 0,2 Source: HSDB |

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation régionale sur les déchets                | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                        |
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                                   |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                        |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Se conformer aux réglementations en vigueur pour l'élimination des déchets solides.<br>Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. |
| Indications complémentaires                             | : Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                                |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                       | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé pour le transport                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non réglementé.

#### Transport maritime

Non réglementé.

#### Transport aérien

Non réglementé.

#### Transport par voie fluviale

Non réglementé.

#### Transport ferroviaire

Non réglementé.

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

##### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

##### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

##### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### Directives nationales

##### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

**Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange:**

PEROXYDE DE BENZOYLE.

ÉTHYLÈNE GLYCOL.



# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                             |                     |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Rubrique                  | Élément modifié             | Remarques           |
| 8.1                       | Indications complémentaires | Ajouté<br>DNEL/PNEC |

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB                        | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO                        | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| DCO                        | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE                      | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |
| EN                         | Norme européenne                                                                                                    |
| CIRC                       | Centre International de Recherche contre le Cancer                                                                  |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| OCDE                       | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |
| VLE                        | Limite d'exposition professionnelle                                                                                 |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| RID                        | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| FDS                        | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| STP                        | Station d'épuration                                                                                                 |
| DThO                       | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                                                  |
| TLM                        | Tolérance limite médiane                                                                                            |
| COV                        | Composés organiques volatiles                                                                                       |
| N° CAS                     | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                                        |
| N.S.A.                     | Non spécifié ailleurs                                                                                               |

# Résine SOC COMP.B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Abréviations et acronymes: |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| vPvB                       | Très persistant et très bioaccumulable |
| PE                         | Perturbateur endocrinien               |

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                                     |
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                                                    |
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1                                               |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                        |
| Org. Perox. B                        | Peroxydes organiques, type B                                                                                     |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                             |
| STOT RE 2                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2                               |
| H241                                 | Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.                                                         |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H373                                 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                     |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.